Указаны различия сходных видов
Самые распространённые виды птиц России
ПТИЦЫ РОССИИ
Определитель
Удобная подача информации
Подробные карты распространения
Иллюстрации профессионального орнитолога
Экспресс-определение
Выделены самые главные признаки
Сидящие и летящие птицы
Признаки самцов, самок и молодых птиц

УДК 598.2(035)
ББК 28.693.35
М81

Оформление обложки *Е.А. Гордеевой*

Мосалов Алексей Александрович
М81 Птицы России. Определитель / А.А. Мосалов, П.М. Волцит. – Москва: Астрель, 2013. – 94, [2] с.: ил.
ISBN 978-5-271-44962-8

УДК 598.2(035)
ББК 28.693.35

Справочное издание

ПТИЦЫ РОССИИ. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Авторы *Мосалов А.А., Волцит П.М.*
Художник *Мосалов А.А.*

Зав. редакцией *Е.М. Иванова*
Редактор *П.М. Волцит*
Художественный редактор *Е.А. Гордеева*
Технический редактор *Н.И. Духанина*
Разработка макета, дизайн и вёрстка *А.П. Зотовой*

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры
Подписано в печать 23.08.2012 г. Формат 60x90/16
Усл. печ. л. 6,0. Тираж 3000 экз. Заказ №

ООО «Издательство Астрель»
129085, Москва, пр-д Ольминского, д. 3а

Издано при техническом содействии ООО «Издательство АСТ»

© ООО «Издательство Астрель», 2012

Предисловие авторов

Дорогие читатели! Мы представляем вам полевой (т.е. пригодный в полевых условиях) определитель птиц, наиболее широко и часто встречающихся на территории России. К сожалению, мы не смогли включить в книгу все 800 с лишним видов птиц, живущих в нашей огромной стране. Но мы отобрали самые обычные, часто попадающиеся на глаза виды, с которых лучше всего начинать знакомство с миром птиц. Поэтому наша книга адресована прежде всего начинающим орнитологам. Во всём мире ежегодно тысячи, если не миллионы людей открывают для себя захватывающий мир наблюдений за птицами, и мы рады приветствовать вас в нашем братстве! Мы сами продолжаем непрерывно учиться определять птиц в природе и знаем, как это бывает нелегко, а потому постарались поделиться всеми своими секретами и наработками и построили справочник так, чтобы максимально облегчить вам процесс начального обучения определению птиц в природе.

Для удобства подачи информации мы ввели следующие условные обозначения:

- отличия от сходных видов
- самец
- самка
- масса тела
- длина (от кончика клюва до кончика хвоста)
- размах крыльев
- голос и др. звуки
- характерные местообитания*
- питание
- время, в которое наиболее вероятно увидеть птицу (сроки указаны для Центральной России, в вашем регионе они могут отличаться)
- распространение**

На картах**

- область летнего пребывания
- область зимовок
- область круглогодичного пребывания

* Место, где птица встречена, может помочь в определении – например, рябчики не вылетают за пределы леса. Но помните, что из всякого правила в природе бывают исключения, и птицы часто залетают совсем не в те места, где им «положено» быть по книжкам.

** Помните, что на пролёте птицы могут встречаться и вне пределов гнездового ареала.

Цветовые коды страниц*

- птицы водоёмов
- птицы, обычно встречаемые в полёте
- лесные птицы
- птицы побережий крупных водоёмов
- птицы болот и рек
- городские птицы
- птицы садов и кустарников
- птицы открытых пространств

Наконец, самое важное, что нужно сказать: наблюдая за птицами, старайтесь не причинять им лишнего беспокойства, не задерживайтесь у жилых гнёзд и в местах, где птицы явно беспокоятся (скорее всего, рядом гнездо), не вытаптывайте у гнёзд траву и не ломайте кусты (и, конечно же, не разбивайте рядом с гнездом лагерь). Птицы не должны пострадать от нашего любопытства!

Желаем вам удачных наблюдений!

Авторы

Большая поганка, чомга *Podiceps cristatus*

ПОГАНКИ, ГАГАРЫ и БАКЛАНЫ – средних размеров (чуть больше или чуть меньше кряквы) водоплавающие птицы. От уток отличаются более низкой посадкой, цилиндрическим (не плоским) клювом, более длинной шеей. Легко ныряют и могут долго находиться под водой.

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ у поганок, гагар, бакланов

1. Посадка на воде
2. Форма (в т.ч. изогнутость) клюва
3. «Уши», их цвет
4. Как держат шею в полёте
5. Цвет шеи
6. Форма хвоста
7. Размеры



Большая поганка, чомга *Podiceps cristatus*

Чомга – самая крупная поганка. В брачный период отличается большим «воротником» и «ушами», весь год – чисто-белой передней стороной шеи. Белые пятна спереди и сзади крыла смыкаются вдоль тела. По суше не ходят, взлетают с воды после разбега.

Весной сходных видов нет. Осенью можно спутать с более мелкой серощёкой поганкой, но у неё нет белой «брови» и шея не чисто-белая.

60–100 г 22–27 см 42–47 см

В брачный сезон кричат довольно часто и громко. Обычные звуки – горловое раскатистое урчание.

Озёра и пруды, обязательно с зарослями тростника и других растений, глубиной не менее метра. Часто выплывают на открытые плёсы.

Водные беспозвоночные, мальки рыб.

Прилетают рано, до схода льда, улетают поздно. Изредка зимуют на тёплых водоёмах.

Черношейная поганка *Podiceps nigricollis*



Меньше чомги. Похожа на красношейную поганку, но отличается от неё формой клюва, цветом шеи и формой золотистых ушек на голове.

100–130 г | 26–31 см | 44–49 см

Сиплый свист.

Неглубокие водоёмы, заросшие растениями.

Водные беспозвоночные.

Апрель–сентябрь.

Чернозобая гагара *Gavia arctica*

Не родственна поганкам. Отличается полосатой шеей. По суше ползает, ходить не может.

1,5–3,4 кг | 58–73 см | 110–130 см

Голос – громкое «виии». Позывка – «кар», «к-р-р-р» и др.

Чистые (малозаросшие) водоёмы.

Рыбы, водные беспозвоночные.

На гнездовьях с мая до поздней осени. В Средней полосе могут быть встречены на пролёте.

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*

На воде можно спутать с гагарой, отличается от неё формой клюва и окраской. Может неуклюже ходить по суше. Гнездятся колониями, часто на деревьях.

1,7–2,8 кг | 80–100 см | 130–160 см

Низкое «коррр».

Побережья морей, крупных рек и озёр.

Рыба, могут устраивать коллективные рыбалки.

Апрель–сентябрь. Возможны залёты далеко за пределы гнездового ареала.

Серая цапля *Ardea cinerea*

Крупные и средних размеров птицы с длинными ногами и длинным клювом.

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ у цапель и аистов

1. Размеры
2. Как держит шею в полёте
3. Косицы
4. Общая окраска
5. Цвет ног
6. Распределение чёрного на крыле



В полёте складывает шею Z-образно

Серая цапля *Ardea cinerea*

Довольно крупная птица с длинными ногами и длинной шеей. Часто гнездится колониями на деревьях и в заломах тростника. Основная окраска – серая.

От рыжей цапли отличается отсутствием рыжего цвета.
От аистов – согнутой шеей в полёте.
От мелких цапель – размерами.

1,1–2,3 кг 90–98 см 175–195 см

Грубый хриплый крик.

Берега крупных и средних водоёмов.

Мелкие рыбы, амфибии, водные и околоводные беспозвоночные, иногда грызуны.

С апреля по октябрь, единично зимуют на тёплых водоёмах.

Большая белая цапля *Casmerodius albus*



Чуть меньше серой цапли, хотя оптически может казаться больше. Оперение чисто-белое. От малой белой цапли отличается размерами и цветом ног.

- 0,9–2 кг
- 85–102 см
- 140–170 см
- Хриплое карканье.
- Степные и лесостепные озёра. Гнездятся колониями или одиночно.
- Рыбы, амфибии, беспозвоночные.
- На местах гнездования летом, возможны залёты далеко к северу.

Белый аист *Ciconia ciconia*



Крупная птица, гнездится обычно на постройках человека, строя огромные гнёзда. Клюв и ноги молодых чёрные.

- 2,2–4,4 кг
- 100–115 см
- 195–215 см
- Быстрое щёлканье клювом.
- Гнездится обычно в посёлках, кормится на полях и лугах.
- Амфибии, рыбы, грызуны, беспозвоночные.
- Апрель–сентябрь.

Кваква *Nycticorax nycticorax*

Некрупная коренастая цапля (чуть больше вороны). Активна преимущественно ночью.

- 370–800 г
- 58–65 см
- 105–112 см
- Громкое кваканье.
- Тростниковые заросли с кустами и деревьями.
- Беспозвоночные, кормятся на мелководьях.
- С апреля по сентябрь.

Все цапли складывают в полёте шею буквой Z, тогда как журавли и аисты держат её прямо. От гусей их можно отличить по далеко выступающим за хвост ногам.




Серый журавль
Grus grus
Серая окраска
Низ шеи тёмный
Канадский журавль
Grus canadensis
Оперение буровато-серое
Журавль-красавка
Anthropoides virgo
Даурский журавль
Grus vipio
Редкий вид
Светлая шея
Сизая окраска
Японский журавль
Grus japonensis
Редкий вид
Чёрные 3-степенные маховые
Белая окраска
Чёрный журавль
Grus monacha
Редкий вид
Стерх Grus leucogeranus
Редкий вид
Чёрные только 1-степенные маховые
Белая шея
Красный клюв